



El Numero de Lesiones Relacionadas con Bicicletas Eléctricas esta Aumentado en el Condado de Riverside



Fuente: CDC. (abril de 2026). ESSENCE: Sistema de Vigilancia Electrónica para la Notificación Temprana de Epidemias Comunitarias. Programa Nacional de Vigilancia Sindrómica, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Condado de Riverside, CA.

Notas: El recuento de visitas a la sala de emergencias se considera preliminar. Los códigos ICD-10 para bicicletas eléctricas no entraron en vigor hasta 2022; cualquier registro identificado antes de este periodo depende únicamente de la mención de la bicicleta eléctrica como causa de lesión.


Los Datos Preliminares de 2025 Muestran una Disminución en la Tasa de Mortalidad Infantil en el Condado de Riverside



Fuente: Sistema Integrado de Registros Vitales de California (Cal-IVRS). Expediente Integral de Nacimientos de California (CCBF). [Datos 2020-2023 extraídos el 20/12/2024, datos de 2024 extraídos el 29/08/25, datos de 2025 extraídos el 05/02/2026]. Departamento de Salud Pública de California (CDPH), Centro de Estadísticas e Informática de la Salud (CHSI). (2020-2025). Sistema Integrado de Registros Vitales de California (Cal-IVRS). Archivo Integral de Defunciones de California (CCDF). [Extraído el 22/05/2026].

Notas: Los datos de 2025 son provisionales y están sujetos a revisiones. La tasa de mortalidad infantil se calcula como el número de muertes entre bebés menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos. La mortalidad infantil incluye todas las muertes de bebés menores de 1 año que eran residentes del condado de Riverside, independientemente de dónde se produjera la muerte.

Reducir las Desigualdades en la Vivienda, el Transporte y el Acceso a los Servicios Podría Reducir los Costos de Atención Médica




Fuente: HCAI, SVI, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2024). Índice de Vulnerabilidad Social (SVI) CDC/ATSDR. Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades. Consultado el 20 de mayo de 2026. <https://www.atsdr.cdc.gov/place-health/php/svi/index.html>

Notas: El Índice de Vulnerabilidad Social (SVI) por sus siglas en Inglés, mide que tan resilientes son las comunidades ante tensiones externas como desastres naturales, cambios económicos o crisis sanitarias. Clasifica las áreas geográficas en función de 16 factores sociales, como el desempleo, la condición de minoría racial y étnica, y la condición de discapacidad. Reducir las desigualdades en factores como la vivienda, el transporte o el acceso a servicios podría reducir los costos de hospitalización en un 8% (más de 350 millones de dólares al año).

El Condado de Riverside se Coloco Entre los Condados con Mayor Contaminación por Ozono del País

Condados de EE. UU. con Mayor Número de Días de Ozono Poco Saludables al Año (2022-2024)



Fuente: Asociación Americana del Pulmón. (2026). Informe sobre el Estado del Aire 2026 de la Asociación Americana del Pulmón (Estado del Aire, p. 28). <https://www.lung.org/getmedia/5d8035e5-4e86-4205-b408-865550860783/State-of-the-Air-2025.pdf>

Notas: El informe "Estado del Aire" de la Asociación Americana del Pulmón 2026 calificó al condado de Riverside como el segundo peor a nivel nacional en cuanto a contaminación por ozono durante el periodo de tres años de 2022 a 2024. El promedio ponderado de tres años se calculó primero contando el número de días por condado durante los cuales la concentración media de ozono fue superior a 35,4 µg/m³ durante un periodo de 8 horas, y luego multiplicando el número de días calificados por el Índice de Calidad del Aire de la EPA como "insalubre" por 1.5, los días calificados como "muy insalubre" por 2.0 y los días calificados como "peligroso" por 2.5. El total se dividía entonces entre tres para obtener la media ponderada de días por año.

Fuente: Epidemiología y Evaluación de Programas
 Enviar una solicitud de datos

<https://www.ruhealth.org/public-health/epidemiology-program-evaluation>

